

# VZORNÍK

POTAHOVÝCH LÁTEK




NOVÁ TVÁŘ VAŠÍ KANCELÁŘE...


SEDIČETA



> **EC010** <



> **EC020** <



> **EC030** <



> **D4011** <




> **D6098** <



> **D8033** <




> **D4017** <



> **D7008** <



> **D6016** <



> **D8010** <

**ECO**

**A**

KATEGORIE

**DINO**

**B**

KATEGORIE

V

URBAN Plus

C

KATEGORIE




YN009



YN200



YN210



YN076



YN206



YN079



YN209

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## KATEGORIE

A

ECO

. SLOŽENÍ	100% POLYPROPYLEN
. VÁHA	380 G/LM
. ŠÍŘKA	150 CM
. ODĚRUVZDORNOST	MARTINDALE 20 000 CYCLES ČSN EN 12947/2
. STÁLOBAREVNOST V OTĚRU	4/5 ČSN EN ISO 150-X12
. ŽMOLKOVÁNÍ	4 ČSN EN ISO 12945/2
. OHNIVZDORNOST	ČSN EN 1021/1-2

## KATEGORIE

B

DINO

. SLOŽENÍ	100% POLYESTER
. VÁHA	350 G/LM
. ŠÍŘKA	140 CM
. ODĚRUVZDORNOST	MARTINDALE 100 000 CYCLES UNI EN ISO 12947/2
. STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE	6 UNI EN ISO 105-B02
. STÁLOBAREVNOST V OTĚRU	4/5 UNI EN ISO 105-X12
. ŽMOLKOVÁNÍ	5 UNI EN ISO 12945/1
. OHNIVZDORNOST	EN 1021/1-2

## KATEGORIE

C

URBAN Plus

. SLOŽENÍ	100% POLYESTER XTREME FR
. VÁHA	448 G/LM
. ŠÍŘKA	140 CM
. ODĚRUVZDORNOST	MARTINDALE 90 000 CYCLES UNI EN ISO 12947/2
. STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE	6 ISO 105-B02
. STÁLOBAREVNOST V OTĚRU	4 ISO 105-X12
. ŽMOLKOVÁNÍ	5 BS EN ISO 12945/2
. OHNIVZDORNOST	(GB) CRIB 5, (D) B1 EN 1021/1-2

## . ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

PRO BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU PRAVIDELNĚ VYSÁVEJTE VYSAVAČEM.  
V PŘÍPADĚ POTŘEBY ČIŠTĚTE HADRÍKEM NAVLHČENÝM VODOU.

**SEDILETA, s.r.o.**

DŘEVAŘSKÁ 19  
CZ-680 01 BOSKOVICE

TEL. +420 516 428 576  
FAX +420 516 428 579

E-MAIL [INFO@SEDILETA.CZ](mailto:INFO@SEDILETA.CZ)  
WWW [WWW.SEDILETA.CZ](http://WWW.SEDILETA.CZ)